


SISTEMI MODULARI

Per vivere l'esterno con naturale
equilibrio tra **ombra, luce e stile**

PERGOLE | FRANGISOLE

*Tutte le nostre soluzioni vengono installate
dai nostri **clienti specializzati***



Design e natura
si incontrano con
le nostre soluzioni.

- 10 Pergola Bioclimatica **Taormina**
- 12 Pergola Bioclimatica **Zante**
- 18 Frangisole **Effeuno**

*Tutte le nostre soluzioni vengono installate
dai nostri **clienti specializzati***

Le nostre **SOLUZIONI**

Pensate per valorizzare
gli spazi esterni

Trasforma gli **spazi esterni** in **luoghi di relax e stile**, dove ogni elemento, dai materiali selezionati alla configurazione delle lamelle, è **su misura**, pensato per valorizzare ogni momento all'aria aperta.



Seguiamo ogni **progetto** in tutte le sue fasi: dalla **consulenza iniziale**, alla **realizzazione**, fino al **supporto** post vendita, garantendo **attenzione, professionalità** e soluzioni personalizzate in ogni momento.



Tutte le nostre **soluzioni** vengono **installate** dai **nostri clienti specializzati**, in grado di assicurare un **lavoro preciso** e un **risultato a regola d'arte**.

La nostra gamma si concentra su **pergole bioclimatiche e frangisole**, a cui si affiancano anche **pergotende** e **pergole fotovoltaiche** per rispondere a esigenze specifiche.



Mettiamo **qualità** e **cura** in ogni dettaglio.

Infinite COMBINAZIONI

Per una massima
flessibilità progettuale

La **modularità del sistema** consente di
coprire aree di qualsiasi dimensione.


Le nostre pergole si adattano perfettamente
a ogni esigenza: **AUTOPORTANTI**, per creare
ambienti eleganti e indipendenti all'aperto,
o **ADDOSSATE**, per ampliare e valorizzare gli
spazi esterni in continuità con l'architettura.

Nella versione **SOLO TETTO**, i moduli possono
essere integrati nella maggior parte delle strutture
esistenti, come lamellari in legno, strutture in
acciaio o vani in muratura.


AUTOPORTANTE




ADDOSSATA




SOLO TETTO



IN LUCE




orizzontale




verticale

FACCIATA CONTINUA




orizzontale

FUORI LUCE




orizzontale



verticale

PENSILINA



SCORREVOLE



I **Frangisole** possono essere **montati in luce o fuori luce o integrati su facciate continue**, diventando parte armoniosa dell'involucro architettonico e contribuendo sia all'**estetica** dell'edificio sia al **comfort abitativo**.

Il **pannello scorrevole** frangisole scorre lateralmente e **si adatta a facciate, balconi e vetrate**.

La **pensilina frangisole** protegge ingressi e finestre dal sole diretto, offrendo **ombreggiatura e comfort**.

Entrambe le soluzioni uniscono **funzionalità, design e risparmio**.

Pergola Zante ◀
Autoportante




▶ *Pergola Taormina*
Addossata

Pergola Taormina ◀
Solo Tetto




*Frangisole Effeuno ◀
su facciata continua*



▶ *Pensilina Effeuno
con lamella*

*Scorrevole Effeuno ◀
con lamella*





Una **pergola** è un
rifugio all'aperto,
tutto l'anno.

PERGOLE BIOCLIMATICHE



PERGOLA BIOCLIMATICA

TAORMINA

La **Pergola Bioclimatica Taormina**, dal **design moderno ed elegante**, si integra alla perfezione in ogni contesto architettonico.


Composta da **strutture leggere** interamente in **alluminio estruso**, non prevede **alcuna opera muraria** e addossata a parete o su struttura indipendente **non richiede mai fondamenta** o fissaggi permanenti.



- ✓ Grazie ai **canali di scolo** le acque piovane vengono confluite all'interno dei pilastri e fuoriescono grazie ai fori che si trovano nella parte bassa.
- ✓ **Lamelle a perfetta tenuta** all'acqua, si **orientano di 130°** mediante uno speciale meccanismo interno ai tubolari perimetrali. Il montaggio è semplice e veloce grazie al **sistema di innesto laterale**.
- ✓ **Motore da 1000 Nm**, già installato con finecorsa registrato. Comando d'azionamento con **radiocomando** e possibilità di inserire il **sensore vento** e il sensore **pioggia**.
- ✓ **È marchiata CE**. Soddisfa i requisiti per accedere alle **agevolazioni fiscali** in corso.



Colori di serie



Bianco
RAL 9010



Avorio
RAL 1013



Tortora
RAL 1019



Testa di Moro
RAL 8019




Grigio Luce
RAL 7035



Grigio Ombra
RAL 7022



Antracite
RAL 7016



Fuori serie tutta
la Gamma RAL

Pergola Bioclimatica Taormina Autoportante

		1 Settore				2 Settori				3 Settori				4 Settori				6 Settori																						
		4 Pilastri				2 Pilastri				6 Pilastri				6 Pilastri				8 Pilastri																						
																																								
L P	L P	2,00	2,51	3,01	3,51	4,01	4,51	5,01	5,51	6,01	6,51	7,01	7,51	8,01	8,51	9,01	9,51	10,01	10,51	11,01	11,51	12,01	12,51	13,01	13,51	14,01	14,51	15,01	15,51	16,01	16,51	17,01	17,51	18,01	18,51	19,01	19,51	20,01	20,51	21,00
		2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	13,50	14,00	14,50	15,00	15,50	16,00	16,50	17,00	17,50	18,00	18,50	19,00	19,50	20,00	20,50	21,00	

1 Motore per Settore

2 Motori per Settore



Pergola Bioclimatica Taormina Addossata a parete

	1 Settore	2 Settori					3 Pilastrì					4 Settori					6 Settori																					
	2 Pilastrì	2 Pilastrì					3 Pilastrì					3 Pilastrì					4 Pilastrì																					
L P	2,00	2,51	3,01	3,51	4,01	4,51	5,01	5,51	6,01	6,51	7,01	7,51	8,01	8,51	9,01	9,51	10,01	10,51	11,01	11,51	12,01	12,51	13,01	13,51	14,01	14,51	15,01	15,51	16,01	16,51	17,01	17,51	18,01	18,51	19,01	19,51	20,01	20,51
	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	13,50	14,00	14,50	15,00	15,50	16,00	16,50	17,00	17,50	18,00	18,50	19,00	19,50	20,00	20,50	21,00

INCLUSI: Motori, Centrali e Radiocomandi



PERGOLA BIOCLIMATICA **ZANTE**

La **Pergola Bioclimatica Zante** nasce per soddisfare le **richieste più esigenti** in termini di **design, funzionalità e comfort**. Grazie al **tetto apribile con lamelle orientabili** consente la gestione della luce e della temperatura. La loro chiusura **protegge** dagli **agenti atmosferici** anche di **forte intensità**.



- ✓ Grazie ai **canali di scolo** le **acque piovane** vengono confluite dai canali all'interno di tubi appositi all'interno dei pilastri e **fuoriescono alla base mediante la curva inferiore** di diametro da 40mm a 75mm.
- ✓ **Lamelle a perfetta tenuta all'acqua**, si **orientano di 130°** mediante un'asta di collegamento di sezione 60x4. Il **montaggio è semplice e veloce** grazie al sistema di innesto laterale.
- ✓ **Motore da 1000 Nm** ispezionabile, già installato con finecorsa registrato. Comando d'azionamento con **radiocomando** e possibilità di inserire **sensore vento e sensore pioggia**.
- ✓ **È marchiata CE**. Soddisfa i requisiti per accedere alle **agevolazioni fiscali** in corso.

Colori di serie

			
Bianco RAL 9010	Avorio RAL 1013	Tortora RAL 1019	Testa di Moro RAL 8019
			
Grigio Luce RAL 7035	Grigio Ombra RAL 7022	Antracite RAL 7016	Fuori serie tutta la Gamma RAL

Pergola Bioclimatica **Zante Autoportante**

		1 Settore				2 Settori				2 Settori				4 Settori								6 Settori																	
		4 Pilastri				4 Pilastri				6 Pilastri				6 Pilastri								8 Pilastri																	
																																							
L P		2,00	2,51	3,01	3,51	4,01	4,51	5,01	5,51	6,01	6,51	7,01	7,51	8,01	8,51	9,01	9,51	10,01	10,51	11,01	11,51	12,01	12,51	13,01	13,51	14,01	14,51	15,01	15,51	16,01	16,51	17,01	17,51	18,01	18,51	19,01	19,51	20,01	20,51
		2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	13,50	14,00	14,50	15,00	15,50	16,00	16,50	17,00	17,50	18,00	18,50	19,00	19,50	20,00	20,50	21,00

1 Motore per Settore



Pergola Bioclimatica **Zante Addossata a parete**

		1 Settore				2 Settori				2 Settori				4 Settori								6 Settori																	
		2 PILASTRI				2 PILASTRI				3 PILASTRI				3 PILASTRI								4 PILASTRI																	
																																							
L P		2,00	2,51	3,01	3,51	4,01	4,51	5,01	5,51	6,01	6,51	7,01	7,51	8,01	8,51	9,01	9,51	10,01	10,51	11,01	11,51	12,01	12,51	13,01	13,51	14,01	14,51	15,01	15,51	16,01	16,51	17,01	17,51	18,01	18,51	19,01	19,51	20,01	20,51
		2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	13,50	14,00	14,50	15,00	15,50	16,00	16,50	17,00	17,50	18,00	18,50	19,00	19,50	20,00	20,50	21,00

1 Motore per Settore



INCLUSI: Motori, Centrali e Radiocomandi

design innovativo tecnologia intelligente

Le **Pergole Taormina e Zante** possono essere configurate secondo le proprie esigenze con la possibilità di **inserire complementi** per rendere l'ambiente sempre più **confortevole e vivibile** in **tutte le stagioni** e nell'arco dell'intera giornata. **L'ambiente sottostante non è da considerarsi ad uso abitativo** poiché anche a lamelle chiuse non si ottiene un tetto a chiusura ermetica.

► CHIUSURE LATERALI

Sistemi di chiusura versatili: tende Zip motorizzate in PVC a caduta verticale, con telo trasparente o colorato, liscio o microforato, e guide in alluminio. **Soluzioni tutto-vetro** con apertura laterale, a libro o scorrevole, complete di guide in alluminio e accessori in acciaio inox.

► ELETTRONICA


Centraline di controllo con **radiocomando**, possibilità di inserire **stazioni meteo** o **sensori** pioggia, vento e sole che interagiscono con l'**orientamento delle lamelle**. Possibilità di collegamento a **sistemi domotici** per una gestione intelligente degli spazi esterni.

► LED

Illuminazione composta da **strip LED** IP67 all'interno di speciali moduli in alluminio perfettamente integrati alla struttura. Possibilità di scelta tra luce calda, fredda, naturale o RGB con radiocomando.

► STUFE A INFRAROSSI

Ampia gamma di **stufe ad infrarossi** caratterizzate da un design elegante e discreto, perfette per integrarsi armoniosamente sia nel contesto residenziale che commerciale.





VALORE AGGIUNTO

Aumenta il valore
dell'immobile e crea
uno **spazio elegante**
e **funzionale**



COMFORT TUTTO L'ANNO

Regolazione
ottimale tra **luce**
e **ombra** per il
comfort tutto l'anno



RISPARMIO ENERGETICO


Riduzione
dell'**irraggiamento**
diretto per minori
costi energetici



INVESTIMENTO SICURO

Materiali di qualità
e **vantaggi fiscali**
per un investimento
senza tempo

*Contattaci per scoprire tutte le nostre soluzioni per l'outdoor:
**pergole bioclimatiche, frangisole, pergotende, pergole
fotovoltaiche** e molto di più.
info@marinispa.it*



I frangisole
disegnano la **luce**,
proteggono lo spazio

FRANGISOLE



FRANGISOLE

EFFEUNO

Il Frangisole Effeuno a lamelle fisse o orientabili, con **comando manuale o elettrico**, è una soluzione efficace per **schermare vetrate**, proteggendo dagli agenti atmosferici. È realizzato con materiali resistenti come **alluminio estruso e acciaio inox**.



- ✓ Grazie alle **lamelle orientabili di 135°** si può gestire ottimamente la temperatura e la luce degli ambienti interni.
- ✓ Nelle **stagioni calde** diminuisce il surriscaldamento degli ambienti. Nelle **stagioni fredde**, ne favorisce il riscaldamento.
- ✓ In caso di **fenomeni atmosferici avversi**, in posizione di chiusura **protegge totalmente**.
- ✓ Possibilità di **progetti su misura** secondo le richieste del cliente. Varie **versioni di installazioni e dimensioni** consentono di inserire il frangisole in tutte le situazioni riuscendo a coprire qualsiasi luce.
- ✓ È **marchiato CE** e **certificato** secondo le normative: **UNI EN 13659 > Classe 6** e **UNI EN 14501 > Classe 2** (gtot 0,15)



Colori di serie



Bianco
RAL 9010




Avorio
RAL 1013



Tortora
RAL 1019



Testa di Moro
RAL 8019




Grigio Luce
RAL 7035



Grigio Ombra
RAL 7022



Antracite RAL
7016



Fuori serie tutta
la Gamma RAL

Scheda Tecnica
Pergola Taormina



Scheda Tecnica
Pergola Zante



Scheda Tecnica
**Frangisole
Effeuno**



*Contattaci per scoprire tutte le nostre soluzioni per l'outdoor:
**pergole bioclimatiche, frangisole, pergotende, pergole
fotovoltaiche** e molto di più.
info@marinispa.it*

marini
1834

Sede Centrale

V.le Monastir km 10,300 Sestu (CA)